


Данни за артикула: LID13987--

Sutil кръг2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло **€ECONOMY**

complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

30W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 700mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Светлинен поток (lm)	2100
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	LED Panel
С вкл. осветител	Да

Технически данни - продължение

Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	70
Power Factor	0,9
Мощност (W)	30
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 285
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Бяло
Материал	Акрил Пластмаса Die-cast aluminum
Височина (mm)	22
Диаметър, mm (mm)	295
Акcesoари	LID 16598--
ØxВ mm	295x22
Размер на отвора, mm	Ø 285

Чертеж: Sutil кръг2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil кръг2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13987
Акcesoари	
LED драйвер 230V 8-50W 1500mA димируем IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598