




Данни за артикула: LID14028--

# Lano Q LED 48W, 6000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял €ECONOMY

Lano Q LED 48W, 6000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял




## Технически данни

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)    | 4100                      |
| Цвят на светлината      | daylight                  |
| Цветна температура (K)  | 6000                      |
| Индекс на цветоотдаване | ≥80                       |
| Димируем                | Depending on driver<br>да |
| Клас на защита          | III                       |
| Степен на защита - IP   | IP20                      |
| Тип осветително тяло    | LED Panel                 |
| С вкл. осветител        | Да                        |
| Брой лампи              | 1                         |
| Фасунга                 | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°)   | 120                       |
| Мощност (W)             | 48                        |

## Технически данни - продължение

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Контролер                | without LED Driver                 |
| Работен ток mA (mA)      | 1200                               |
| Монтаж                   | вграждане в таван<br>pendant       |
| Дълбочина на монтаж (mm) | 55                                 |
| Цвят                     | Бяло                               |
| Материал                 | Алуминий                           |
| Дължина (mm)             | 600                                |
| Широчина (mm)            | 600                                |
| Височина (mm)            | 10                                 |
| Акcesoари                | LID13401--; LID15379--; LID16949-- |
| Необходими акcesoари     | LID13319--; LID13754--; LID13668-- |
| ДхШхВ mm                 | 600x600x10                         |
| Мощност (W)              | 48                                 |

## Чертеж: Lano Q LED 48W, 6000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял



## Таблица с артикули

| Описание                                                       | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Lano Q LED 48W, 6000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял | LID14028      |
| Lano Q LED 48W, 6000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял |               |
| Необходими аксесоари                                           |               |
| LED Драйвер, 1200mA, 48W                                       | LID13319      |
| LED Драйвер, TRIAC димируем, 1200mA, 48W                       | LID13754      |
| LED Драйвер, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W              | LID13668      |
| Аксесоари                                                      |               |
| Комплект за окачване за Lano<br>(2 piece for Lano 1200 x 600)  | LID13401      |
| 3-way connection box, IP20, Quick Fix                          | LID15379      |
| Quick connector 32A 2x3-port                                   | LID16949      |