

Данни за артикула: LID14145--

Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm., 700mA, IP64, бяла

Ceiling-recessed spotlight, dimmable; 02 REC SPOTS FIX LED



Информация за продукта

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1100
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP65
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Ефективност на системата (lm/W)	91

Технически данни - продължение

Мощност (W)	12
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	700
Входящ ток (A)	0,70
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дълбочина на монтаж (mm)	105
Цвят	Бяло
Материал	Die-cast aluminum
Височина (mm)	85
Диаметър, mm (mm)	83
Акcesoари	LID16949--
Необходими акcesoари	LID13081--;
ØxB mm	83x85
Размер на отвора, mm	Ø 68

Чертеж: Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm., 700mA, IP64, бяла




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lmm., 700mA, IP64, бяла Ceiling-recessed spotlight, dimmable; 02 REC SPOTS FIX LED	LID14145
Необходими аксесоари	
LED Драйвер 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949