

Данни за артикула: LID 14152--

Mark LED, 15W, 230V, 1100lm, 4000K, 120°, IP20, бяла

06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1100
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	73
Power Factor	0,95

Технически данни - продължение

Мощност (W)	15
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	300
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 130
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	43
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LID16949--
ØxВ mm	160x43
Размер на отвора, mm	Ø 130

Чертеж: Mark LED, 15W, 230V, 1100lm, 4000K, 120°, IP20, бяла



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Mark LED, 15W, 230V, 1100lm, 4000K, 120°, IP20, бяла 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14152
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949