

Данни за артикула: LID14253--

Harry SMD LED 25W, 3000K, 1500lm, 230V 120° IP20, бяла

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Информация за продукта

25W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2125
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9

Технически данни - продължение

Мощност (W)	25
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	700
Входящ ток (A)	0,70
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	Метал
Височина (mm)	106
Диаметър, mm (mm)	400
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	400x106

Чертеж: Harry SMD LED 25W, 3000K, 1500lm, 230V 120° IP20, бяла



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Harry SMD LED 25W, 3000K, 1500lm, 230V 120° IP20, бяла Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID14253
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949