

Данни за артикула: LID14261--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, антрацит

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Информация за продукта

42W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3570
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9

Технически данни - продължение

Мощност (W)	42
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1050
Входящ ток (A)	1,05
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Антрацит
Материал	Алуминий
Височина (mm)	132
Диаметър, mm (mm)	600
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	600x132

Чертеж: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, антрацит



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, антрацит Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID14261
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949