


Данни за артикула: LID 14460--

Mercury 4, 7W, 3000K, 450lm, 700mA, 38°, IP44, бяла €CONOMY

Ceiling-recessed spotlight, dimmable, requires 700mA driver; 02 REC SPOTS FIX LED



Информация за продукта

6,5W COB LED recessed spot IP65. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Светлинен поток (lm)	550
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP65
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	38
Ефективност на системата (lm/W)	84
Мощност (W)	6,50
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	700
Входящ ток (A)	0,70
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 47
Дълбочина на монтаж (mm)	90
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	90
Диаметър, mm (mm)	53
Акcesoари	LID 16949--
Необходими акcesoари	LID 15637--; LID 17390--
ØxВ mm	53x80
Размер на отвора, mm	Ø 47

Чертеж: Mercury 4, 7W, 3000K, 450lm, 700mA, 38°, IP44, бяла



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Mercury 4, 7W, 3000K, 450lm, 700mA, 38°, IP44, бяла Ceiling-recessed spotlight, dimmable, requires 700mA driver; 02 REC SPOTS FIX LED	LID14460
Необходими аксесоари	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP21 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949