


Данни за артикула: LID14511--

Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, алуминий €CONOMY

recessed wall luminaire, without driver; 19 WALL REC & INGRND



Информация за продукта

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Светлинен поток (lm)	120
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	стенен осветител с разсейвател

Технически данни - продължение

С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	24
Ефективност на системата (lm/W)	40
Мощност (W)	3
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	350
Входящ ток (A)	0,35
Монтаж	Вграждане в стена
Размер на отвора (mm)	Ø 49
Дълбочина на монтаж (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Цвят	алуминий
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	56
Широчина (mm)	56
Височина (mm)	54
Акcesoари	LID16949--
Необходими акcesoари	LID13677--; LID16462--;
ДхШхВ mm	56x56x54
Размер на отвора, mm	Ø 49

Чертеж: Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, алуминий



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, алуминий recessed wall luminaire, without driver; 19 WALL REC & INGRND	LID14511
Необходими аксесоари	
89004, драйвер 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED драйвер 230V 2-4W 350mA димируем 23 DRIVERS	LID16462
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949