


Данни за артикула: LID 14512--

Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, бял **ECONOMY**

recessed wall luminaire, without driver; 19 WALL REC & INGRND



Информация за продукта

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Светлинен поток (lm)	120
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	стенен осветител с разсейвател
С вкл. осветител	Да

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	24
Ефективност на системата (lm/W)	40
Мощност (W)	3
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	350
Входящ ток (A)	0,35
Монтаж	Вграждане в стена
Размер на отвора (mm)	Ø 49
Дълбочина на монтаж (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	56
Широчина (mm)	56
Височина (mm)	54
Акcesoари	LID 16949--
Необходими акcesoари	LID 13677--; LID 16462--;
ДхШхВ mm	56x56x54
Размер на отвора, mm	Ø 49

Чертеж: Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, бял




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, бял recessed wall luminaire, without driver; 19 WALL REC & INGRND	LID14512
Необходими аксесоари	
89004, драйвер 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED драйвер 230V 2-4W 350mA димируем 23 DRIVERS	LID16462
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949