

Данни за артикула: LID14804--

Нап LED 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20

бяло

complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1275
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	60
Ефективност на системата (lm/W)	85

Технически данни - продължение

Power Factor	0,9
Мощност (W)	15
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	350
Входящ ток (A)	0,35
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 125
Дълбочина на монтаж (mm)	100
Цвят	Бяло
Материал	Die-cast aluminum
Диаметър, mm (mm)	145
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	145x75
Размер на отвора, mm	Ø 125

Чертеж: Nan LED 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 бяло



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Han LED 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 бяло complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14804
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949