

Данни за артикула: LID14847--

Dina LED 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, IP64, 40°, черна

За вграждане, бърз монтаж, изисква се 700mA драйвер



Информация за продукта

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1100
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP65
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Ефективност на системата (lm/W)	91

Технически данни - продължение

Мощност (W)	12
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	700
Входящ ток (A)	0,70
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дълбочина на монтаж (mm)	105
Цвят	Черно
Материал	Die-cast aluminum
Диаметър, mm (mm)	83
Акcesoари	LID16949--
Необходими акcesoари	LID13081--;
ØxB mm	83x85
Размер на отвора, mm	Ø 68

Чертеж: Dina LED 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, IP64, 40°, черна



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Dina LED 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, IP64, 40°, черна За вграждане, бърз монтаж, изисква се 700mA драйвер	LID14847
Необходими аксесоари	
LED Драйвер 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949