

Данни за артикула: LID14849--

Sutil кръг2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, черно

complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	480
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	60

Технически данни - продължение

Power Factor	0,6
Мощност (W)	8
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 108
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Черно
Материал	Акрил Пластмаса Die-cast aluminum
Диаметър, mm (mm)	120
Акcesoари	LID 16949--
Размер на отвора, mm	Ø 108

Чертеж: Sutil кръг2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, черно



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil кръг2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, черно complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14849
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949