

Данни за артикула: LID15288--

Аму-Р LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, бяло

Ceiling luminaire, complete with driver; 16 DECORATIVE



Информация за продукта

50W LED Pendant, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3000
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветител за таван пендел
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	60

Технически данни - продължение

Power Factor	0,9
Мощност (W)	50
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1200
Входящ ток (A)	1,20
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	Бяло
Материал	Метал
Височина (mm)	85
Диаметър, mm (mm)	610
Акcesoари	LID16949--
ØxВ mm	610x1200

Чертеж: Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, бяло



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, бяло Ceiling luminaire, complete with driver; 16 DECORATIVE	LID15288
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949