

Данни за артикула: LID15347--

Ingo LED, 40W, 3500lm, 3000K, 230V, IP20, бяло

Ceiling luminaire, complete with driver; 14 PLAFO



Информация за продукта

40W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3500
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	87
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1000
Входящ ток (A)	1
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	400
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	395x43

Чертеж: Ingo LED, 40W, 3500lm, 3000K, 230V, IP20, бяло



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Ingo LED, 40W, 3500lm, 3000K, 230V, IP20, бяло Ceiling luminaire, complete with driver; 14 PLAF0	LID15347
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949