

Данни за артикула: LID15349--

Ingo LED, 40W, 3500lm, 4000K, 230V, IP20, черно

Ceiling luminaire, complete with driver; 14 PLAFO



Информация за продукта

40W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3500
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥90
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	87
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1000
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	400
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	400x55

Чертеж: Ingo LED, 40W, 3500lm, 4000K, 230V, IP20, черно



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Ingo LED, 40W, 3500lm, 4000K, 230V, IP20, черно Ceiling luminaire, complete with driver; 14 PLAF0	LID15349
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949