

Данни за артикула: LID15376--

Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, бяло

Complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1300
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
ресурс	40.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	90
Ефективност на системата (lm/W)	72

Технически данни - продължение

Power Factor	0,9
Мощност (W)	18
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 140
Дълбочина на монтаж (mm)	70
Цвят	Бяло
Материал	Пластмаса Die-cast aluminum
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	170
Акcesoари	LID 16949--
ØxB mm	170x45
Размер на отвора, mm	Ø 140

Чертеж: Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, бяло Complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID15376
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949