

Данни за артикула: LID16185--

Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20

месинг

Decorative LED pendants; 16 DECORATIVE



Информация за продукта

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	4200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	пендел
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	60
Power Factor	0,9
Мощност (W)	60

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1500
Входящ ток (A)	1,50
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	pendant
Цвят	Златно
Материал	Алуминий
Височина (mm)	185
Диаметър, mm (mm)	600
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	600x185

Чертеж: Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 месинг



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 месинг Decorative LED pendants; 16 DECORATIVE	LID16185
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949