

Данни за артикула: LID16278--

Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 сребристо

LED surface-mounted Downlight; 13 WALL & CEIL LED



Информация за продукта

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥85
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветител за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	25
Ефективност на системата (lm/W)	80
Power Factor	0,5

Технически данни - продължение

Мощност (W)	15
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	700
Входящ ток (A)	0,70
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Височина (mm)	84
Акcesoари	LID16949--
ДхШхВ mm	185x35x84

Чертеж: Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 сребристо




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 сребристо LED surface-mounted Downlight; 13 WALL & CEIL LED	LID16278
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949