


Данни за артикула: LID17197--

Finno DL 20W GU10 IP20 100-240V white

12 WALL & CEILING



Информация за продукта

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветител за таван стенен осветител
Светлоизточник	LED Retrofit MR16
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	2
Фасунга	GU10
Мощност (W)	20
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	58
Акcesoари	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxB mm	58x95

Чертеж: Finno DL 20W GU10 IP20 100-240V white




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Finno DL 20W GU10 IP20 100-240V white 12 WALL & CEILING	LID17197
Акcesoари	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
LED Lampe 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° white Emergency bulb, adapted for continuous operation only; 25 LAMPS	LID17203
LED Лампа COB GU10 6W 3000K 380lm 60° 230V "Blue line" 25 LAMPS	LID13226

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
LED лампа MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, димируема dimnable; 25 LAMPS	LID14508
LED Lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V черно Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency driver 3H with MR16 LED module 3W 3 230V IP21 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Автономно захранване 3 часа за GU10 LED 3-8,5W This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106