


Данни за артикула: LID17328--

Tuwa -I 3W 80lm 3000K CRI90 24VDC IK08 IP67 aluminium

excluding 24VDC driver; 19 WALL REC & INGRND



Информация за продукта

3W LED inground, aluminium, for path illumination, IK08, IP67. Requires 24V DC driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	30
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP67
Устойчивост на удар	IK08
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в под
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	10
Мощност (W)	3
Контролер	Needs to be ordered separately

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение DC (V)	24
Входно напрежение DC (V)	24
Монтаж	Вграждане в земя
Размер на отвора (mm)	Ø 52
Дълбочина на монтаж (mm)	90mm+300
Цвят	алуминий
Материал	Алуминий
Височина (mm)	62
Диаметър, mm (mm)	56
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	56x62
Размер на отвора, mm	Ø 52

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Tuwa -I 3W 80lm 3000K CRI90 24VDC IK08 IP67 aluminium excluding 24VDC driver; 19 WALL REC & INGRND	LID17328
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949