

Данни за артикула: LID17467--

Fanlight-2 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85 Dimm IP20 230V черно

Fan 35W, DC Motor, 1 remote control can operate max. 5 receivers at a distance of up to 5m; 27 FANS



Информация за продукта

Rod mounted ceiling fan complete with black ABS blades. 6 Speeds and Winter reverse mode. Complete with remote control, 15cm and 30cm ceiling rods. Complies with EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Нето височина (mm)	350,00
Нето диаметър (mm)	1.320,00
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Черно
Материал	Метал
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	90
Мощност (W)	22

Технически данни - продължение

Цвят на светлината	neutral white топло бяла cool white
Цветна температура (K)	4000 3000 5700
Индекс на цветоподаване	≥85
Светлинен поток (lm)	2000
ресурс	54.000h / L70 / B50
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	1320
ØxB mm	1320x350

Чертеж: Fanlight-2 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85 Dimm IP20 230V черно




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Fanlight-2 22W 2000lm 3K-4K-5,5K CRI85 Dimm IP20 230V черно	LID17467
Fan 35W, DC Motor, 1 remote control can operate max. 5 receivers at a distance of up to 5m; 27 FANS	
Акcesoари	
Дистанционно управление за вентилатор с лампа -2 до 12 LED	LID17524
1 remote control can operate max. 5 receivers at a distance of up to 5m; 27 FANS	
1m тръба за серия вентилатор с лампа-LED 1,2,4,5,6,8,9,11	LID17539
SUITABLE FOR 6300/02/04/06/08/10/12/14/16; 27 FANS	