



Данни за артикула: LIEP0486--

# NOVIA LINE 50 D/I 67W 9230lm 840 MP UGR >19 DALI BL L-2894

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20



## Светлоразпределителна крива




## Технически данни

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Нето дължина (mm)             | 2.894,00           |
| Нето ширина (mm)              | 50,00              |
| Нето височина (mm)            | 81,00              |
| Нето тегло (kg)               | 8,70               |
| Мин. околна температура (°C)  | -20                |
| Макс. околна температура (°C) | 40                 |
| ресурс                        | 50.0000h (L70/B50) |

**Технически данни - продължение**

ДxШxВ mm

2894x50x81

**Чертеж: NOVIA LINE 50 D/I 67W 9230lm 840 MP UGR > 19 DALI BL L-2894**

| Описание                                                                                                                                                                                      | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOVIA LINE 50 D/I 67W 9230lm 840 MP UGR >19 DALI BL L-2894<br>Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20 | LIEP0486      |