

Данни за артикула: LIFS002002

Flexstrip 48 WW, Ra=90+, 11W/m, 885lm/m, 24VDC, IP43, l=5m

LED Flexstrip warm white, only for indoor use



Технически данни

Power per Meter (W/m)	12
Светлинен поток / m (lm/m)	1004
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3050K +/- 75
Индекс на цветоподаване	≥90
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP44
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение DC (V)	24
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Дължина (mm)	5000
Широчина (mm)	10,50
Височина (mm)	2,20
Акcesoари	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Необходими акcesoари	LILPV6024-;LINT244100;LINT924100;LILPV10024

Технически данни - продължение

ДхШхВ mm	5000х11х2
Binning	3-SDCM
Светлоизточник	LED

Чертеж: Flexstrip 48 WW, Ra=90+, 11W/m, 885lm/m, 24VDC, IP43, l=5m




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Flexstrip 48 WW, Ra=90+, 11W/m, 885lm/m, 24VDC, IP43, l=5m	LIFS002002
LED Flexstrip warm white, only for indoor use	
Необходими аксесоари	
LED Захранване LPV 60W/24V, IP67	LILPV6024
LED TD Захранване 100W/24V DALI & Switch Dim Mono MM IP20	LINT244100
TALEXdriver Tridonic, dimmable 24 V constant voltage LED driver	
LED Захранване FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED Захранване LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
Аксесоари	
Алуминиев профил CLF	LIAP006001
Алуминиев профил CLI	LIAP006003
Алуминиев профил CLR	LIAP006002
Алуминиев профил CLU	LIAP006004
Алуминиев профил CLW	LIAP006005
Алуминиев профил LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Алуминиев профил LBE 30/60	LIAP001008
Алуминиев профил LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Алуминиев профил LBI, L-2000mm B-29mm H-19mm	LIAP001005
Алуминиев профил LBR, L-2000mm W-19mm H-19mm	LIAP001002
Алуминиев профил LBS, L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Алуминиев профил LBU, L-2000mm B-29mm H-8mm	LIAP001004
Алуминиев профил LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Алуминиев профил MFI	LIAP005003
Алуминиев профил MFR 2m	LIAP005001
Алуминиев профил SLA, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003002
Алуминиев профил SLH	LIAP003004
Алуминиев профил SLI, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003003
Алуминиев профил SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Алуминиев профил SLT	LIAP003005
Алуминиев профил SLW smooth	LIAP003100
Алуминиев профил SLW rippled	LIAP003200
Алуминиев профил SPL 2m	LIAP004001
Алуминиев профил TBE 2m	LIAP002006
Алуминиев профил TBF L-2000mm W-25mm H-12,5mm	LIAP002001
Алуминиев профил TBI, L-2000mm W-25mm H-27mm	LIAP002003
Алуминиев профил TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm	LIAP002002

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Алуминиев профил TBU, L-2000mm B-25mm H-14,5mm	LIAP002004
Алуминиев профил TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005