


Данни за артикула: LIG100032B

# SEGON LED 24W ED 2500lm/840 3h M MAT IP44 70° бяло GEN.2



## Светлоразпределителна крива




## Технически данни

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Нето височина (mm)            | 110,00 |
| Нето диаметър (mm)            | 240,00 |
| Нето тегло (kg)               | 2,00   |
| Мин. околна температура (°C)  | 0      |
| Макс. околна температура (°C) | 35     |
| Размер на отвора (mm)         | Ø215   |

## Технически данни - продължение

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Тип осветително тяло                    | осветители за вграждане в таван |
| Монтаж                                  | вграждане в таван               |
| Цвят                                    | Бяло                            |
| Материал                                | Алуминий                        |
| Капак                                   | mat                             |
| Производител                            | 01-Schrack-Trinity              |
| Ъгъл на излъчване (°)                   | 70                              |
| Контролер                               | LED контролер                   |
| Оперативно напрежение AC (V)            | 220-240                         |
| Фасунга                                 | LED Platine                     |
| Ефективност на системата (lm/W)         | 96                              |
| Мощност (W)                             | 26                              |
| Цвят на светлината                      | neutral white                   |
| Цветна температура (K)                  | 4000                            |
| Индекс на цветоотдаване                 | ≥80                             |
| Светлинен поток (lm)                    | 2500                            |
| аварийно осветление                     | Emergency kit 3h                |
| Светлинен поток в "аварийен" режим (lm) | 300                             |
| ресурс                                  | 50.000h / L80 / B10             |
| Димируем                                | не                              |
| Клас на защита                          | I                               |
| Степен на защита - IP                   | IP44                            |
| Ударна сила                             | IK07                            |
| С вкл. осветител                        | Да                              |
| ØxВ mm                                  | 240x110                         |
| Размер на отвора, mm                    | Ø215                            |

## Чертеж: SEGON LED 24W ED 2500lm/840 3h M MAT IP44 70° бяло GEN.2



## Таблица с артикули

| Описание                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| SEGON LED 24W ED 2500lm/840 3h M MAT IP44 70° бяло GEN.2 | LIG100032B    |