


Данни за артикула: LIG3100007

SEGON LED 24W ED 2500lm/ 830 MAT IP44 70°, бял GEN.2



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	140,00
Нето диаметър (mm)	240,00
Нето тегло (kg)	0,70
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35
Размер на отвора (mm)	Ø215

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	mat
Ъгъл на излъчване (°)	70
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	104
Мощност (W)	24
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2500
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	240
ØxH mm	240x140
Размер на отвора, mm	Ø215

Чертеж: SEGON LED 24W ED 2500lm/830 MAT IP44 70°, бял GEN.2



Описание

Артикулен No.

SEGON LED 24W ED 2500lm/830 MAT IP44 70°, бял GEN.2

LIG3100007