



Данни за артикула: LIG5L01121


FORCA LED Mini 27W 3200lm 4000K ECG

IP65 50° сива

Floodlight



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	272,00
Нето ширина (mm)	238,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	3,50
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	55
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Ъгъл на излъчване (°)	50
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	128
Мощност (W)	25
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥70
Светлинен поток (lm)	3350
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	272x238x73
Numbers of luminars per MCB B10	12,60
Numbers of luminars per MCB B16	20

Чертеж: FORCA LED Mini 27W 3200lm 4000K ECG IP65 50° сива



Описание	Артикулен No.
FORCA LED Mini 27W 3200lm 4000K ECG IP65 50° сива Floodlight	LIG5L01121