



Данни за артикула: LIG5L04141


FORCA LED Mini 48W 4700lm 4000K ECG

IP65, широк, сив

Floodlight, as wide



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	272,00
Нето ширина (mm)	238,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	3,70
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	109
Мощност (W)	44
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥70
Светлинен поток (lm)	5150
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	272x238x73
Numbers of luminars per MCB B10	8
Numbers of luminars per MCB B16	13

Чертеж: FORCA LED Mini 48W 4700lm 4000K ECG IP65, широк, сив



Описание	Артикулен No.
FORCA LED Mini 48W 4700lm 4000K ECG IP65, широк, сив Floodlight, as wide	LIG5L04141