


Данни за артикула: LIG8100004

SIMPLE LINE LED 2012 62W 6600lm/840 ECG, бял

Freestanding light strip with connector



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	2.014,00
Нето ширина (mm)	40,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	4,00
Мин. околна температура (°C)	0

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting pendant
Цвят	Бяло
Материал	Kunststoff opal Алуминий
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	111
Мощност (W)	64
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	7100
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	2014x40x60

Чертеж: SIMPLE LINE LED 2012 62W 6600lm/840 ECG, бял




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SIMPLE LINE LED 2012 62W 6600lm/840 ECG, бял Freestanding light strip with connector	LIG8100004
Акcesoари	
Комплект SIMPLE LINE StarterKIT (3-полюса) 1х захранващ конектор, 2х крайна капачка, 1х монтажна скоба, 2х к. за рефлектор	LIG3100791