

Данни за артикула: LIGL042061


# RUBINO LED 55W 5650lm/740 ECG IP66 O7

## сиво class II

Street lamp with asymmetrical light distribution



### Светлоразпределителна крива




### Технически данни

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Нето дължина (mm)            | 550,00 |
| Нето ширина (mm)             | 250,00 |
| Нето височина (mm)           | 100,00 |
| Нето тегло (kg)              | 6,80   |
| Мин. околна температура (°C) | -40    |

## Технически данни - продължение

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Макс. околна температура (°C)   | 55                   |
| Аресторна защита (kV)           | 6                    |
| Цвят                            | Сиво                 |
| Контролер                       | ЕПРА                 |
| Фасунга                         | LED Platine          |
| Ефективност на системата (lm/W) | 123                  |
| Мощност (W)                     | 53                   |
| Цвят на светлината              | neutral white        |
| Цветна температура (K)          | 4000                 |
| Индекс на цвето предаване       | ≥70                  |
| Светлинен поток (lm)            | 6500                 |
| ресурс                          | 100.000h / L80 / B10 |
| Димируем                        | не                   |
| Степен на защита - IP           | IP66                 |
| С вкл. осветител                | Да                   |
| Pole-top (mm)                   | 60                   |
| ДхШхВ mm                        | 550x250x100          |

## Чертеж: RUBINO LED 55W 5650lm/740 ECG IP66 O7 сиво class II



## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                | Артикулен No. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RUBINO LED 55W 5650lm/740 ECG IP66 O7 сиво class II<br>Street lamp with asymmetrical light distribution | LIGL042061    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                        |               |
| RUBINO LED bracket ø76mm gray<br>-15° bis +15° (every 5° adjustable)                                    | LIG7001309    |
| RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво                                                                  | LIG1517818    |
| RUBINO странични капаци к-т, 2 броя<br>RUBINO LED site cover, set of 2 pieces                           | LIG7201097    |
| RUBINO LED заден капак<br>RUBINO LED rear cover                                                         | LIG7201096    |