

Данни за артикула: L1HGAA01--


Zelda LED Кръг 10W 650lm 3000K ECG IP54

антрацит

LED Ceiling luminaires for outdoor




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето височина (mm)	65,00
Нето диаметър (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	0,42
Тип осветително тяло	осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	65
Мощност (W)	10
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	650
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	90x65
Диаметър, mm (mm)	90
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGAA01

Описание	Артикулен No.
Zelda LED Кръг 10W 650lm 3000K ECG IP54 антрацит LED Ceiling luminaires for outdoor	LIHGAA01