


Данни за артикула: LINGPA01--

Каро LED Pole 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 антрацит

LED Bollard and Standing lamps for outdoor



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	900,00
Нето диаметър (mm)	200,00
Нето тегло (kg)	2,10
Тип осветително тяло	външни осветителни тела
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PC Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	20
Ефективност на системата (lm/W)	60
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	>80
Светлинен поток (lm)	1200
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Ударна сила	IK08
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	200
ØxB mm	200x900
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

LIHGPA01**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Капо LED Pole 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 антрацит LED Bollard and Standing lamps for outdoor	LIHGPA01