

Данни за артикула: L1HGWA16--


Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K ECG IP54

антрацит

Външен осветител




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето дължина (mm)	80,00
Нето ширина (mm)	168,00
Нето височина (mm)	273,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	стенен осветител
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PC Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	44
Мощност (W)	12,50
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	>80
Светлинен поток (lm)	550
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Ударна сила	IK08
С вкл. осветител	Да
Обхват на засичане (m)	2.0-7.0
Ъгъл на засичане (°)	100
ДхШхВ mm	80x168x273
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LHGWA16**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 антрацит Външен осветител	LHGWA16