



Данни за артикула: L1HGWA17--

Mika LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 антрацит

Външен осветител




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето дължина (mm)	139,00
Нето ширина (mm)	116,00
Нето височина (mm)	160,00
Нето тегло (kg)	0,83
Тип осветително тяло	стенен осветител
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	64
Мощност (W)	12,50
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	800
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	139x116x160
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGWA17

Описание	Артикулен No.
Mika LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 антрацит Външен осветител	LIHGWA17