




Данни за артикула: L1HGWA28--

Zeta LED Кръг 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 антрацит

Външен осветител




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето височина (mm)	162,00
Нето диаметър (mm)	130,00
Нето тегло (kg)	0,72
Тип осветително тяло	стенен осветител
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	64
Мощност (W)	12,50
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	800
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	130x162
Диаметър, mm (mm)	130
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGWA28

Описание	Артикулен No.
Zeta LED Кръг 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 антрацит Външен осветител	LIHGWA28