


Данни за артикула: L1HGWA34--


Zeta LED Кръг 20W 1300lm 3000K ECG IP54

антрацит

Външен осветител




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето дължина (mm)	273,00
Нето ширина (mm)	123,00
Нето височина (mm)	163,00
Нето тегло (kg)	1,32
Тип осветително тяло	стенен осветител
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	65
Мощност (W)	20
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1300
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Ударна сила	IK03
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	273x123x163
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

Чертеж: Zeta LED Кръг 20W 1300lm 3000K ECG IP54 антрацит

Описание	Артикулен No.
Zeta LED Кръг 20W 1300lm 3000K ECG IP54 антрацит Външен осветител	LHGWA34