


Данни за артикула: LIIM0021--

Segon Eco 25W Tri-бяло 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, бяло

3000K=2330lm, 4000K=2450lm, 6500K=2450lm, IP20/44



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	84,00
Нето диаметър (mm)	244,00
Нето тегло (kg)	0,64
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Размер на отвора (mm)	Ø195-210
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат
Капак	опал
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	90
Glare factor (UGR)	<22
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	25
Цвят на светлината	neutral white топло бяла cool white
Цветна температура (K)	3000/4000/6500
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3000K=2330lm, 4000K=2450lm, 6500K=2450lm
ресурс	45.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20/44
Ударна сила	IK03
С вкл. осветител	Да
ØxВ mm	244x84
Размер на отвора, mm	Ø195-210

Чертеж: Segon Eco 25W Tri-бяло 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, бяло**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Segon Eco 25W Tri-бяло 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, бяло 3000K=2330lm, 4000K=2450lm, 6500K=2450lm, IP20/44	LIIM0021