


Данни за артикула: LIKA3E084C

KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED,4000°K 90W, антрацит,4 рам




Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за стълб улични осветители
Монтаж	mast mounting
Цвят	Sable Noir
Материал	Алуминий
контролно табло	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	80
цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Брой лампи	1
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP66

Технически данни - продължение

С вкл. осветител	Да
Диаметър (мм)	452
ØxH mm	452x620

Чертеж: KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED, 4000°K 90W, антрацит, 4 рам



Чертеж: KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED, 4000°K 90W, антрацит, 4 рам




Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED, 4000°K 90W, антрацит, 4 рам	LIKA3E084C
Optional Accessories	
Окачване за KALOS	LIKA900J0
KALOS двойно рамо 500mm за стълб Ø 102mm, антрацит	LI1KA909C0
KALOS единично рамо 500mm за стълб Ø 102mm, антрацит	LI1KA908C0
KALOS двойно рамо 1000mm за стълб Ø 102mm, антрацит	LI1KA907C0
KALOS единично рамо 1000mm за стълб Ø 102mm, антрацит	LI1KA906C0
KALOS двойно рамо 500mm за стълб Ø 60mm, антрацит	LI1KA905C0
KALOS единично рамо 500mm за стълб Ø 60mm, антрацит	LI1KA904C0
KALOS двойно рамо 1000mm за стълб Ø 60mm, антрацит	LI1KA903C0
KALOS единично рамо 1000mm за стълб Ø 60mm, антрацит	LI1KA902C0
Декоративен капак за KALOS 4 рамена, антрацит	LIKA901C0