


Данни за артикула: LILE0038--

# Elegance Квадрат III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 сребр.

Монтаж на таван или стена



## Светлоразпределителна крива




## Технически данни

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Нето дължина (mm)            | 260,00 |
| Нето ширина (mm)             | 260,00 |
| Нето височина (mm)           | 44,00  |
| Нето тегло (kg)              | 1,31   |
| Мин. околна температура (°C) | -10    |

## Технически данни - продължение

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Макс. околна температура (°C)   | 40                                                |
| Тип осветително тяло            | стенни осветители<br>осветители за таван          |
| Монтаж                          | surface mounting ceiling<br>surface mounting wall |
| Цвят                            | Сребърно                                          |
| Материал                        | Поликарбонат<br>Алуминий                          |
| Производител                    | 01-Schrack-Trinity                                |
| Ъгъл на излъчване (°)           | 110                                               |
| Контролер                       | LED контролер                                     |
| Оперативно напрежение AC (V)    | 220-240                                           |
| Фасунга                         | LED Platine                                       |
| Ефективност на системата (lm/W) | 103                                               |
| Мощност (W)                     | 27                                                |
| Цвят на светлината              | топло бяла                                        |
| Цветна температура (K)          | 3000                                              |
| Индекс на цвето предаване       | ≥80                                               |
| Светлинен поток (lm)            | 2800                                              |
| ресурс                          | 30.000h / L70 / B50                               |
| Димируем                        | TRIAC                                             |
| Клас на защита                  | II                                                |
| Степен на защита - IP           | IP20                                              |
| Ударна сила                     | IK10                                              |
| С вкл. осветител                | Да                                                |
| ДхШхВ mm                        | 260x260x44                                        |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 17                                                |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 22                                                |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 28                                                |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 27                                                |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 35                                                |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 45                                                |

Чертеж: Elegance Квадрат III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 серебр.



### Таблица с артикули

| Описание                                                                                  | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Elegance Квадрат III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 серебр.<br>Монтаж на таван или стена | LILE0038      |