


Данни за артикула: LILE0110--

ЕНЕА 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° черно

Wall light



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	95,00
Нето ширина (mm)	46,00
Нето височина (mm)	82,00
Нето тегло (kg)	0,38
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенен осветител

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting wall
Цвят	Черно
Материал	Пластмаса Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	24
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Оперативно напрежение DC (V)	216
Работен ток mA (mA)	30
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	6
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	510
ресурс	50.000h/ L80/ B50
Димируем	trailing edge dimmable (C) да
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK08
С вкл. осветител	Да
Безхалогенен	Yes
ДхШхВ mm	95x46x82

Чертеж: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° черно

Описание	Артикулен No.
ENEА 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° черно Wall light	LILE0110