

Данни за артикула: LIMT0028--

MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, module 167mm




Технически данни

Нето дължина (mm)	15.000,00
Нето ширина (mm)	12,00
Нето височина (mm)	2,00
Нето тегло (kg)	0,26
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Power per Meter (W/m)	9,80
Светлинен поток / m (lm/m)	650
Цвят на светлината	топло бяла RGB
Цветна температура (K)	RGBW-3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
ресурс	50.000h / L70 / B10

Технически данни - продължение

Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение DC (V)	24
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Дължина (mm)	15000
Широчина (mm)	12
Височина (mm)	2
Акcesoари	LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328

Чертеж: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



Енергиен клас: **MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80**
24VDC IP20 15m



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, module 167mm	LIMT0028
Акcesoари	
Connector RGBW 5-pin 12mm (10 pieces) Marra PRO II	LIMT0038
Wire 5x0,5mm ² for RGBW LED strips, 2m Marra PRO II	LIMT0042
LED Захранване LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
LED Захранване LPV 60W/24V, IP67	LILPV6024
LED Захранване LPV 36W/24V, IP67	LILPV3524
Алуминиев профил LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Алуминиев профил LBR, L-2000mm W-19mm H-19mm	LIAP001002
Алуминиев профил TBI, L-2000mm W-25mm H-27mm	LIAP002003
Алуминиев профил TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm	LIAP002002
Крайна капачка за профил LBF равна, затворена	LIEK001100
Крайна капачка за профил LBF прва с отвор	LIEK001101
PMMA Капак LB плосък, прозрачен, L-2000mm B-18mm H-6mm	LIAB001001
PMMA Капак LB плосък, , опал L-2000mm B-18mm H-6,4mm	LIAB001003
PMMA Капак TB плосък, , опал, L-2000mm B-24mm H-6mm	LIAB002003
Крайна капачка за профил LBR прва, затворена	LIEK001200
Крайна капачка за профил LBR прва с отвор	LIEK001201
Крайна капачка за профил TBR права, затворена	LIEK002200
Профилна капачка TBR равна с отвор	LIEK002201
Профилна капачка TBI права, затворена	LIEK002300
	LIEK002328