

Данни за артикула: LIMT0032--

MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 320 LED/m, module 50mm



Технически данни

Нето дължина (mm)	5.000,00
Нето широчина (mm)	8,00
Нето височина (mm)	2,00
Нето тегло (kg)	0,06
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Производител	01-Schrack-Trinity
Power per Meter (W/m)	7,70
Светлинен поток / m (lm/m)	1000
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
ресурс	50.000h / L70 / B10

Технически данни - продължение

Димируем	Depending on driver
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ефективност на системата (lm/W)	130
Оперативно напрежение DC (V)	24
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Акcesoари	LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002332

Чертеж: MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m LED Flexstrip, 8mm PCB, 320 LED/m, module 50mm	LIMT0032
Акcesoари	
Connector 2-pin 8mm (10 pieces) Marra PRO II	LIMT0035
Connector 2-pin 8mm with 15cm wire (10 pieces) Marra PRO II	LIMT0039
LED Захранване LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
LED Захранване LPV 60W/24V, IP67	LILPV6024
LED Захранване LPV 36W/24V, IP67	LILPV3524
Алуминиев профил LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Алуминиев профил LBR, L-2000mm W-19mm H-19mm	LIAP001002
Алуминиев профил TBI, L-2000mm W-25mm H-27mm	LIAP002003
Алуминиев профил TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm	LIAP002002
Крайна капачка за профил LBF равна, затворена	LIEK001100
Крайна капачка за профил LBF прва с отвор	LIEK001101
PMMA Капак LB плосък, прозрачен, L-2000mm B-18mm H-6mm	LIAB001001
PMMA Капак LB плосък, , опал L-2000mm B-18mm H-6,4mm	LIAB001003
PMMA Капак TB плосък, , опал, L-2000mm B-24mm H-6mm	LIAB002003
Крайна капачка за профил LBR прва, затворена	LIEK001200
Крайна капачка за профил LBR прва с отвор	LIEK001201
Крайна капачка за профил TBR права, затворена	LIEK002200
Профилна капачка TBR равна с отвор	LIEK002201
Профилна капачка TBI права, затворена	LIEK002300
	LIEK002332