

Данни за артикула: LIN1102582


Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90°

черно

High bay



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	118,00
Нето диаметър (mm)	290,00
Нето тегло (kg)	2,30
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	пендел
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Мощност (W)	100

Технически данни - продължение

Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Ефективност на системата (lm/W)	140
Мощност (W)	100
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	14000
ресурс	45000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Ударна сила	IK08
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	290x118
Numbers of luminars per MCB B10	19
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB B20	37
Numbers of luminars per MCB B25	40
Numbers of luminars per MCB C10	19
Numbers of luminars per MCB C13	22
Numbers of luminars per MCB C16	30
Numbers of luminars per MCB C20	37
Numbers of luminars per MCB C25	40

Чертеж: Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° черно

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° черно High bay	LIN1102582