


Данни за артикула: LIN1110810

Levanto PLN LED Панел 36W 3600lm 830 IP44 opal M600

complete with ON/OFF driver



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	595,00
Нето ширина (mm)	595,00
Нето височина (mm)	33,00
Нето тегло (kg)	1,80
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Материал	PC Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Glare factor (UGR)	<22
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	36
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3600
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK02
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	595x595x33

Чертеж: Levanto PLN LED Панел 36W 3600lm 830 IP44 opal M600




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Levanto PLN LED Панел 36W 3600lm 830 IP44 opal M600 complete with ON/OFF driver	LIN1110810
Акcesoари	
Рамка за открит монтаж, за LED панели серия Lano 4 M600 Комплект за открит монтаж	LIMK001