


Данни за артикула: LIPK0002--

Осветител Fere LED Round 330 30W/24W 3K/4K IP54, бял

За стена, за окачване с регулируема цветна температура, 30W = 3000lm / 24W = 2400lm



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Технически данни

Нето височина (mm)	48,00
Нето диаметър (mm)	330,00
Нето тегло (kg)	1,10
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	PC
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение AC (V)	220 - 240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	100
Мощност (W)	24;30
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	3000, 4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Светлинен поток (lm)	2400 3000
ресурс	30.000h (L70/B50)
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP54

Технически данни - продължение

Клас на енергийна ефективност	F
Устойчивост на удар	IK06
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	330
ØxB mm	330x48
Numbers of luminars per MCB B10	12
Numbers of luminars per MCB B13	14
Numbers of luminars per MCB B16	18
Numbers of luminars per MCB B20	24
Numbers of luminars per MCB B25	30
Numbers of luminars per MCB C10	18
Numbers of luminars per MCB C13	24
Numbers of luminars per MCB C16	29
Numbers of luminars per MCB C20	36
Numbers of luminars per MCB C25	45

Чертеж: Осветител Fere LED Round 330 30W/24W 3K/4K IP54, бял



Описание	Артикулен No.
Осветител Fere LED Round 330 30W/24W 3K/4K IP54, бял За стена, за окачване с регулируема цветна температура, 30W = 3000lm / 24W = 2400lm	LIPK0002