

Данни за артикула: LITP0078--


CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K

асиметричен IP65 черен

LED прожектор, IP65, със сензор, непрекъсната работа на 230VAC



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	260,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	300,00
Нето тегло (kg)	3,83
Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	прожектор

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Цвят	Черно
Материал	Hardened steel Die-cast aluminum
Аресторна защита (kV)	4
Капак	Прозрачен
Ъгъл на излъчване (°)	80x40
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	150
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤6
Светлинен поток (lm)	16500
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	E
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	260x60x300

Чертеж: CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K асиметричен IP65 черен



Описание	Артикулен No.
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K асиметричен IP65 черен LED прожектор, IP65, със сензор, непрекъсната работа на 230VAC	LITP0078