


Данни за артикула: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm **CCT 230V IP65 бяло**

Wall and ceiling luminaire for outdoor use; adjustable wattage and color temperature;
3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K;
108 lm/W at 4000K, Ø 320 mm




Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	65,00
Нето диаметър (mm)	320,00
Нето тегло (kg)	0,80
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Цвят	Бяло
Ъгъл на излъчване (°)	120
Входно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение DC (V)	300-330
Мощност (W)	12 23 17
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3500 3000
Индекс на цветоотдаване	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Светлинен поток (lm)	2500
ресурс	50000
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK10
Диаметър, mm (mm)	320
ØxB mm	320x65

Чертеж: LEILA II LED 12/ 17/ 23W 1304/ 1847/ 2500lm CCT 230V IP65 бяло

Описание	Артикулен No.
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 бяло	
Wall and ceiling luminaire for outdoor use; adjustable wattage and color temperature; 3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K; 108 lm/W at 4000K, Ø 320 mm	LITP0099