


Данни за артикула: LITP0104--

MAIA 2 Кръг 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V бяло

Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	48,00
Нето диаметър (mm)	330,00
Нето тегло (kg)	1,10
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	30
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Цвят	Бяло
Материал	PC
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	120
Мощност (W)	24 30
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цвето предаване	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	6
Светлинен поток (lm)	3600 2880
ресурс	50000
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP54
Устойчивост на удар	IK06
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	330x48

Чертеж: МАІА 2 Кръг 330 24W/30W 3К/4К IP54 230V бяло

Описание	Артикулен No.
МАІА 2 Кръг 330 24W/30W 3К/4К IP54 230V бяло Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm	LITP0104