


Данни за артикула: LIVB0001 --

Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 669mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	669,00
Нето ширина (mm)	86,00
Нето височина (mm)	95,00
Нето тегло (kg)	1,84
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	118
Мощност (W)	16
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1900
ресурс	70.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	669x86x95

Чертеж: Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 669mm




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 669mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0001
Акcesoари	
Devo Pro 16W Дифузер PMMA L-669mm	LIVB0006