

Данни за артикула: LIVT4860--

LED Premium Панел за вграждане 18W - объл 3000K, 1500lm, 120°

ECONOMY

including driver, quick connector




Технически данни

ДхШхВ mm	225x225x25
ØхВ mm	225x25
Размер на отвора, mm	Ø210
Цвят	Бяло
Материал	PS PMMA Алуминий
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø210
Мощност (W)	18
Оперативно напрежение AC (V)	200-240
Цвят на светлината	топло бяла
Светлинен поток (lm)	1500
Power Factor	>0.6

Технически данни - продължение

Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Цветна температура (K)	3000
ресурс	20.000h
Ъгъл на излъчване (°)	120
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	83
Мощност (W)	18
Честота (Hz)	60
Дължина (mm)	225
Широчина (mm)	225
Височина (mm)	25
Диаметър, mm (mm)	225

Чертеж: LED Premium Панел за вграждане 18W - объл 3000K, 1500lm, 120°



Описание	Артикулен No.
LED Premium Панел за вграждане 18W - объл 3000K, 1500lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4860