


Данни за артикула: LIVT60286-

# LED Панел 45W 3600 lm, 3000K, M600, с вкл. драйвер **ECONOMY**




## Технически данни

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ДхШхВ mm                     | 595x595x14             |
| Цвят                         | Бяло                   |
| Материал                     | PS<br>PMMA<br>Алуминий |
| Монтаж                       | вграждане в таван      |
| Мощност (W)                  | 45                     |
| Оперативно напрежение AC (V) | 100-240                |
| Цвят на светлината           | топло бяла             |
| Светлинен поток (lm)         | 3600                   |
| Power Factor                 | >0.9                   |
| Индекс на цветоподаване      | ≥80                    |
| Димируем                     | не                     |
| Цветна температура (K)       | 3000                   |
| ресурс                       | 20.000h                |

## Технически данни - продължение

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ъгъл на излъчване (°)           | 120                                                        |
| Степен на защита - IP           | IP20                                                       |
| Клас на защита                  | II                                                         |
| Мин. околна температура (°C)    | -20                                                        |
| Макс. околна температура (°C)   | 45                                                         |
| Тип осветително тяло            | LED Panel                                                  |
| Светлоизточник                  | SMD LED                                                    |
| Фасунга                         | LED Platine                                                |
| Ефективност на системата (lm/W) | 80                                                         |
| Мощност (W)                     | 45                                                         |
| Честота (Hz)                    | 50                                                         |
| Капак                           | опал                                                       |
| Дължина (mm)                    | 595                                                        |
| Широчина (mm)                   | 595                                                        |
| Височина (mm)                   | 14                                                         |
| Акcesoари                       | LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379-- |

## Чертеж: LED Панел 45W 3600 lm, 3000K, M600, с вкл. драйвер



## Таблица с артикули

| Описание                                                                            | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LED Панел 45W 3600 lm, 3000K, M600, с вкл. драйвер                                  | LIVT60286     |
| <b>Акcesoари</b>                                                                    |               |
| Основа за открит монтаж на панели M600                                              | LIVT9999      |
| Монтажен комплект за LED панели (KIT с 46p)<br>suitable for Panel Series V-TAC only | LIVT6018      |
| Драйвер за V-TAC LED пане 45W димируем                                              | LIVT6019      |
| LED Аварийен комплект за V-TAC Панел 29W - 45W                                      | LIVT60303     |
| 3-way connection box, IP20, Quick Fix                                               | LID15379      |